

Régisseur général

Luc ROCHAS

Tél : 07 61 06 73 73

E-mail :

[theatre@saintjeandemaurienne.com](mailto:theatre@saintjeandemaurienne.com)



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions de confort et de sécurité,  
nous vous rappelons que :

- Il est interdit de fumer à l'intérieur du Théâtre Gérard Philipe.
- L'utilisation des EPI (Equipement de Protection Individuelle) est obligatoire. Toute personne non équipée sera tenue pour seule responsable en cas d'accident.
- Les équipes accueillies devront être en mesure de présenter les procès verbaux de classement au feu des matériaux utilisés. (Article L79 de l'arrêté du 5 février 2007.)
- l'usage d'artifices ou de feu doit impérativement nous être signalé dès l'envoi de la fiche technique du spectacle afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires.
- Les interventions électriques ne peuvent être réalisées que par des personnes habilitées par le théâtre.
- La ventilation du théâtre est intégrée au système de sécurité et ne peut pas être coupée pendant les représentations.
- En application du décret n°98-1143 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou aux locaux recevant du public et diffusant à titre individuel de la musique amplifiée, la diffusion sonore est limitée à 96 décibels en pondéré.

## FICHE TECHNIQUE PLATEAU

### SALLE :

328 places en gradins dont 30 strapontins.  
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite : 8 places  
Distance dernier siège / plateau : 16.5 m  
Distance premiers sièges / nez de scène : 2 m  
Distance premier siège / écran : 6.8 m.

### ACCES DECORS :

Quai de déchargement accès direct sur scène coté jardin, hauteur par rapport au sol : 0.9 m.

Ouverture maxi porte d'accès décor : 2.4 m.  
Hauteur maxi porte d'accès décor: 2.4 m.  
*Accès impossible le samedi matin et jours de foire*

### DIMENSIONS DU PLATEAU :

Largeur du plateau de mur à mur : 12.3 m.  
Profondeur totale : 11.50m  
Hauteur de la scène : 1 m.

Ouverture rideau de scène maxi : 9 m. et 11.3m massé  
Largeur utile du plateau : 11.7 m.  
Profondeur utilisable entre rideau de scène et dernière perche fond de scène : 10.5 m.  
Profondeur utilisable entre rideau de scène et moitié avant du plateau : 5 m  
Hauteur de la moitié avant du plateau sous perches : 5.28 m  
Profondeur utilisable entre moitié arrière du plateau et dernière perche : 5 m  
Hauteur de la moitié arrière du plateau après écran sous perches : 10 m  
Cadre de scène h\*I : 5.3m\*11.5m  
*Le plateau est de couleur noire.*

### MACHINERIE :

6 perches électriques sur la moitié avant du plateau / Charges max. 350kg :  
10 cintres sur la moitié arrière du plateau / 10 équipés à l'allemande contrebalancées / charge max. 200kg. Largeur des perches : 10.40m / commande manuelle depuis le plateau coté cour.

## RIDEAUX COLORIS NOIR

- 1 rideau de scène à la grecque et électrique à 1.40 m du bord de scène. Commande ouverture plateau ou régie
- 1 Cyclorama de 10 m x 6 m
- 1 Ecran de cinéma motorisé (montage polichinelle) de 6.8 m x 5.2 m

## DIVERS

- 5 Tapis de danses de la surface du plateau
- 30 Praticables hauteur réglable de 0.1 à 1 m. (non stockés au théâtre)

## LOGES

- 1<sup>er</sup> niveau sous la scène
- 1 accès plateau côté jardin et lointain par escaliers ou ascenseur
- 1 loge pour 1 personne
- 1 loge pour 6 personnes
- 1 loge pour 8 personnes
- Toilettes et douches
- Table à repasser

## GRADATEURS

- 72 voies 3kw assignation fixe voir plan

## PORTEUSES DE LUMIERE

- 1 pont passerelle en salle, lumières face
- 2 grilles murales
- 1 pont passerelle autour de la cage de scène, lumières contre ou douche lointain
- 2 barres porteuses latérales en salle
- 8 pieds télescopiques
- 2 Pieds alt 400
- 2 pieds alt 5

Type	Marque	Puissance	Quantité	Observation
PC	RJ	1000/1200 W	34	
PC	KREMER	1000 W	16	
Par 64		1000 W	34	
Découpe 613	RJ	1000 W	8	
Découpe 614	RJ	1000 W	6	
Par 64 Led	IGNITION	80 W	14	DMX 3 broches
Studio color	High end	MSR 575	4	DMX 3 broches
PC Lutin	RJ	1000 W	12	
Par 64 court		1000 W	8	
F1	Expelec	30 W	12	
Cycloïde	ADB	1000 W	12	
BT	Cremer	250 W	8	Lourd!!!
Blinder		2400 W	2	
Water effect	Ghost	15 W	3	
Quartz		500 W	5	
Quartz		1000 W	3	
Guirlande guinguette			1	
Guirlande led blanc			3	
Guirlande led bleue			4	
Baladeuses			9	
Versatile			2	
Machine a fumée	UNIQUE		1	

<b>Bloc mobile</b>	EASY12	12 * 2KW	2	
	DIGI 2	6 * 3KW	3	
<b>Bloc 16 A</b>	OXO	3500W	2	
<b>Vidéoprojecteur</b>	EPSON	5000 Lm / XGA	1	EB G5350
<b>Intercom</b>			4	
<b>SM 57</b>	SHURE		5	
<b>SM 58</b>	SHURE		4	
<b>SM 58</b>	SHURE		2	HF
<b>SM 81</b>	SHURE		2	
<b>BETA 52 A</b>	SHURE		1	
<b>BETA 98</b>	SHURE		2	
<b>WL 185</b>	SHURE		1	CRAVATE NOIR
<b>POCKET</b>	SHURE		1	U1R7
<b>4066</b>	DPA		1	CHAIR
<b>POCKET</b>	SHURE		1	ULX1
<b>U4D</b>	SHURE		1	DOUBLE HF
<b>C 535</b>	AKG		1	
<b>C 451</b>	AKG		1	
<b>CK 91</b>	AKG		2	
<b>190 ES</b>	AKG		1	
<b>E 602</b>	SENNHEISER		1	
<b>D.I</b>			6	
<b>MULTIPAIRES</b>	AUDIO	1*24 circuits en 25+15 m		
<b>MULTIPAIRES</b>	ELEC	4*6 circuits en 15 m		2*4 circuits en 15 m
<b>FRISES</b>	1* 10.5x2	1* 10*1.5	1* 10x1	4* 11.7x0.6
<b>PENDRILLONS</b>	4* 2.8x6.8	4* 2x5.2	6* 1.4x5.2	
<b>FOND</b>	1 king 10x6	1* 12x6		

