

BALISAGE JAUNE 1 h 15

4 km

▼ 472 m

▲ 607 m

7

# Saduit, la Croix du Serre

Léotoing



PR n° 502

**Cette belle balade vous entraîne autour du village de Léotoing et des ruines magiques de son château avec, à la clé, des panoramas sur l'Alagnon, les monts du Cézallier et le château de Torsiac.**


**Attention :** prudence à proximité des ruines de la forteresse (chutes de pierres).



**Circuit déconseillé**  
Dénivelée : 166 m

● **Accès au départ :** de Blesle, suivre la N 9 en direction de Lempdes. Au lieu-dit Lanau, suivre Léotoing. **Stationnement possible sur le parking près de la chapelle.**

D Du parking, descendre la route pour passer à droite de la **chapelle** et prendre tout de suite à droite un sentier en direction du **château**. Le chemin passe sous celui-ci, fait une épingle et descend.



Rejoindre la route. Bifurquer directement sur le petit sentier à droite. **1** De nouveau à la route, la suivre à gauche et prendre le premier chemin à droite pour descendre dans les bois. Longer le ruisseau, le traverser et continuer de monter pour

rejoindre le plateau. **2** En haut, aller à gauche. **3** Derrière le hameau du Serre, continuer tout droit pour rejoindre Léotoing (**vue sur le château**).

Lanau et Torsiac. -PG-

PETITE RANDONNÉE



Les orpins, plante pionnière des milieux secs. -JM-

## La flore

**La commune de Léotoing** se situe dans la partie aval de la vallée de l'Alagnon, au nord ouest du département de la Haute-Loire. Les versants ensoleillés de la vallée présentent une situation abritée qui permet le développement d'un cortège floristique remarquable. On retrouve des plantes thermophiles (qui aiment la chaleur) et d'affinités méditerranéennes. Ce microclimat, très localisé permet d'abriter des espèces rares pour l'Auvergne.

Autour du château de Léotoing, on observe une belle diversité de milieux. L'exploitation ancienne du versant et les caractéristiques microstationnelles ont créé une mosaïque de végétation. On retrouve les différentes strates arborescentes de la pelouse pionnière aux fourrés et à la chênaie.

Sur les pelouses pionnières vivaces, poussent des espèces crassuléscentes telles que l'orpin blanc ou la joubarbe des toits. Dans les ourlets, fleurissent plusieurs graminées alors que les fourrés sont dominés par les pruneliers formant des colonies rases et denses.

Enfin sous la chênaie, la strate herbacée se compose également de différentes graminées. En 2012, une étude du Conservatoire Botanique National du Massif Central a dénombré plus de 184 taxons dont plusieurs protégés à l'échelle régionale dont le buplèvre très élevé ou le carthame laineux.

**La** richesse floristique des versants secs de l'Alagnon est depuis longtemps liée aux pratiques agricoles traditionnelles.

Trèfles en fleurs. -JM-



PATRIMOINE